

# MAJESTY

*Royale*

MAJESTY



# MAJESTY

Royale



ロイヤル世代

## 飛ばしの絶頂期へ

すべてのゴルファーに、ゴルフ人生でいちばん飛んでいる快感を  
こだわり世代が求めるすべてのディスタンスパフォーマンスを  
大きく進化させてNEW マジェスティロイヤルは誕生しました。  
ゴルフ人生で最も飛ばせる快感を提供します。

透明感のあるヘッドの輝き、さらなる構えやすさを徹底追求。  
そして放たれたボールはもっと遠くへ、もっともっとなすすぐに。

NEW マジェスティロイヤルが

あなたを「飛ばしの絶頂期へ」と導きます。

# MAJESTY Royale



## DRIVER

## スクエアドロワー ディスタンステクノロジー

高弾道ドロワー • スクエアドロワーシェイプ • ラージフェース • ファストバック

### ハイペリオン チタン フェース

初速性能を追求し開発された高級希少チタン素材採用。丈夫で強い素材特性により軽量化と反発エリアを拡大。高い飛距離性能を発揮。



### マルチレイヤー ハイドロロー クラッチウエイト

つかまりと安定性を高め、かつ高弾道ドロワーバイアスの弾道を実現。



### 360度 パワーフレーム

フェース外周部のたわみ量をコントロールし有効反発エリアを広げ、打音・打感も改善。



**スクエアドロワーシェイプ**  
目標に対して構えやすいスクエアフェースでありながらも、ショットパフォーマンスはドロワー弾道を実現。



**ラージフェース**  
ゴルファーに安心感をあたえる広めのラージフェースデザイン。



**ファストバック**  
アドレス時に安心感と弾道の高さを想起させ自信を与える形状。

Price

ドライバー メンズ 9.5°,10.5°,11.5° レディース 11.5°,12.5°

1本 ¥149,600(本体 ¥136,000) フレックス メンズ:S/SR/R レディース:A/L Made in JAPAN

# MAJESTY Royale



## FAIRWAY WOOD HYBRID

目標に対して構えやすいスクエアフェースでありながらも、  
ショットパフォーマンスはドロー弾道を実現

### 高強度チタンフェース・軽量チタンボディ・ 高比重タングステンソール

フェアウェイウッドに求められる、飛距離と高い  
打出しを実現する高強度チタンフェース、軽量チタン  
ボディ、高比重タングステンソールで高初速・深重心・  
低重心フェアウェイウッドが誕生。



### 高強度マレージング鋼フェース・ 高比重タングステンソール

フェアウェイからピンを狙うロングゲームに強く、  
正確な飛距離と高い打出しを実現します。高初速・  
深重心・低重心ハイブリッドが誕生。



Price  
フェアウェイウッド W3,W4,W5,W7  
1本 ¥99,000(本体 ¥90,000)  
フレックス メンズ:S/SR/R レディース:A/L  
Made in JAPAN

ハイブリッド H3, H4, H5, H6  
1本 ¥77,000(本体 ¥70,000)  
フレックス メンズ:S/SR/R レディース:A/L  
Made in JAPAN

# MAJESTY Royale



## IRON

### 高初速高弾道アイアン


#### L-Cup フォージド マレージングフェース

高強度素材MASICの鍛造L字カップフェースを採用し、有効反発エリアを広げると同時に高打出しを可能に。



#### オプティマイズド ウェイトバランス

ショットパフォーマンス効率向上のため、スイートスポットをフェースセンターに配置。また、慣性モーメント向上のため、タングステンウェイトをトゥ側に集中。



#### 360度 パワーフレーム

アイアンフレームのリップ構造により、軽量化に加え、打感・打音も改善。



Price

メンズ アイアン 5本セット No.6,7,8,9,PW

レディース アイアン 5本セット No.7,8,9,PW,SW

¥220,000(本体 ¥200,000) フレックス メンズ:S/SR/R レディース:A/L Made in JAPAN

メンズ アイアン 単品 No.5,AW,SW

レディース アイアン 単品 No.5,6,AW

1本 ¥44,000(本体 ¥40,000) フレックス メンズ:S/SR/R レディース:A/L Made in JAPAN

# MAJESTY Royale




## SHAFT

### ロイヤル世代が求める振り心地を実現

#### 「全体しなり」設計

ヘッドのパフォーマンスをロスなく最大限ボールへ伝えるゴルフクラブとしての振り心地を追求した設計。

挙動安定 (Tip)




XlinkTech™

#### WW Technology (ダブルタングステンテクノロジー)

グリップ付近の2か所のタングステンシートで振り心地と操作感を向上し、スイングをサポート。

WW Tech (Butt)



Royale Men's



Royale Ladies'



ヘッドのパフォーマンスをロスなく最大限ボールへ伝えるゴルフクラブとしての振り心地を追求した設計。

#### 高輝度高彩度希少塗料エフェクト材

強い輝度感エフェクトが特徴のXirallic®/シラリック®※をクラウンとシャフトに採用。太陽光によって引き立つ強い煌めきが特別感を演出する。



※「Xirallic®/シラリック®」はMerck KGaAの登録商標です。



DRIVER



BHC2521

FAIRWAY WOOD



HYBRID



BHC2523



IRON



BHC2523



IC2524

SPEC

番手	W1			FW			
	W1	W3	W4	W5	W7		
ロフト(°)	9.5	10.5	11.5	15	17	19	21
ライ角(°)	60	60	60	58	58.25	58.5	59
プログレッション(mm)	15.9	16.1	17.3	15.5	16	16.7	17.8
ヘッド体積(cm³)	460	460	460	196	181	167	152
長さ(インチ)	45.75	45.75	45.75	43	42.75	42.5	42
総重量(g)/バランス	S 283/D3	283/D3	283/D3	301/D2	304/D2	305/D2	309/D2
総重量(g)/バランス	SR 279/D2	279/D2	279/D2	295/D1	297/D1	298/D1	302/D1
総重量(g)/バランス	R 276/D1	276/D1	276/D1	291/D0	293/D0	295/D0	299/D0

HEAD

素材	W1			FW			
	(フェース)ハイベリオンチタン (本体)軽量チタン			(フェース)タフェストチタン (本体)軽量チタン			
製法	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造			(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造			
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.			鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.			
塗装	MJ匠塗装(Xiralic®)			MJ匠塗装(Xiralic®)			

SHAFT

品番	W1			FW		
	MJ Royale LV560B			MJ Royale LV560B		
フレックス	S	SR	R	S	SR	R
重さ(g)	51	44	42	50	45	43
トルク(°)	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
キックポイント	全体しなり			全体しなり		

GRIP

品番	W1			FW		
	MJライト6 35-3			MJライト6 35-3		
重さ(g)	35			35		
内径	D			D		
色入れ	シャンパンゴールド			シャンパンゴールド		



SPEC

番手	HB			
	H3	H4	H5	H6
ロフト(°)	18	20	22	25
ライ角(°)	58.25	59	59.75	60.5
プログレッション(mm)	10	10.5	10.5	10.5
ヘッド体積(cm³)	134	129	123	115
長さ(インチ)	41	40.25	39.5	38.75
総重量(g)/バランス	S 320/D2	326/D2	332/D2	351/D2
総重量(g)/バランス	SR 313/D1	319/D1	325/D1	344/D1
総重量(g)/バランス	R 309/D0	315/D0	322/D0	330/D0

SPEC

番手	IRON							
	I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW
ロフト(°)	20	23	26	31	37	43	49	54
ライ角(°)	60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5
プログレッション(mm)	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.7
MJ Royale LV560B/ カーボン								
長さ(インチ)	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.5
総重量(g)/バランス	SR 339/D1	344/D1	349/D1	355/D1	363/D1	372/D2	380/D3	382/D4
総重量(g)/バランス	R 335/D0	340/D0	346/D0	352/D0	360/D0	368/D1	377/D2	379/D3
N.S.PRO 850MJ WEIGHT FLOW/ スチール								
長さ(インチ)	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
総重量(g)/バランス	S 374/D2	381/D2	388/D2	397/D2	405/D2	413/D2	424/D3	426/D4
総重量(g)/バランス	R 371/D1	378/D1	385/D1	393/D1	402/D1	409/D1	421/D2	423/D3

HEAD

素材	HB	
	(フェース)タフェストマレージング (本体)カスタム450	
製法	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造	
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P.	
塗装	MJ匠塗装(Xiralic®)	

HEAD IRON

素材	IRON	
	I5~I8	(フェース)タフェストマレージング (本体)カスタム450
AW,PW	(フェース)ソフトマレージング (本体)カスタム450	
	カスタム450	
製法	I5~I9,PW	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造
AW,SW	精密鋳造	
仕上げ	I5~I9,PW,AW,SW	ハードクロム I.P.

SHAFT

品番	HB		
	MJ Royale LV560B		
フレックス	S	SR	R
重さ(g)	50	45	43
トルク(°)	5	5.3	5.4
キックポイント	全体しなり		

SHAFT

品番	IRON	
	MJ Royale LV560B	N.S.PRO 850 MJ WF
フレックス	SR	R
重さ(g)	51	48
トルク(°)	4.2	4.2
キックポイント	先調子	中調子

GRIP

品番	HB	
	MJライト6 35-3	
重さ(g)	35	
内径	D	
色入れ	シャンパンゴールド	

GRIP

品番	IRON	
	MJライト6 35-3	
重さ(g)	35	
内径	D	
色入れ	シャンパンゴールド	



DRIVER

BHC6521

FAIRWAY WOOD

BHC6522

HYBRID

BHC6523

IRON



IC6524

SPEC

番手	W1		FW			
	W1		W3	W4	W5	W7
ロフト(°)	11.5	12.5	16	18	20	23
ライ角(°)	60	60	58	58.25	58.5	59
プログレッション(mm)	17.3	18.1	14.9	15.5	16.2	17.24
ヘッド体積 (cm³)	460	460	194	180	166	151
長さ(インチ)	44.75	44.75	42.25	42	41.75	41.25
総重量(g)/バランス	A 254/C4	254/C4	268/C2	270/C2	272/C2	275/C2
長さ(インチ)	L 44.25	44.25	42	41.75	41.5	41
総重量(g)/バランス	L 252/C2	252/C2	266/C1	268/C1	270/C1	274/C1

HEAD

	W1	FW
素材	(フェース)ハイベリオンチタン (本体)軽量チタン	(フェース)タフェストチタン (本体)軽量チタン
製法	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.	鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.
塗装	MJ匠塗装(Xiralic®)	MJ匠塗装(Xiralic®)

SHAFT

	W1	FW
品番	MJ Royale TL560L	
フレックス	A	L
重さ(g)	39	37
トルク(°)	7.3	7.4
キックポイント	先調子	

GRIP

	W1	FW
品番	MJライト6 24-2	
重さ(g)	24	
内径	L	
色入れ	ゴールド	



SPEC

番手	HB			
	H3	H4	H5	H6
ロフト(°)	20	22	25	28
ライ角(°)	59.8	60.5	62.3	63
プログレッション(mm)	10	10	10.5	11
ヘッド体積 (cm³)	133	128	122	114
長さ(インチ)	40.25	39.5	38.75	38
総重量(g)/バランス	A 283/C2	289/C2	296/C2	303/C2
長さ(インチ)	L 40	39.25	38.5	37.75
総重量(g)/バランス	L 281/C1	288/C1	294/C1	302/C1

SPEC

番手	IRON								
	I5	I6	I7	I8	I9	PW	AW	SW	
ロフト(°)	23	26	29	33	38	43	49	56	
ライ角(°)	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5	
プログレッション(mm)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5.2	
長さ(インチ)	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	34.75	34.75	
総重量(g)/バランス	A 337/C2	342/C2	348/C2	354/C2	362/C2	368/C3	377/C4	379/C5	
長さ(インチ)	L 37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5	
総重量(g)/バランス	L 308/C1	313/C1	319/C1	324/C1	330/C1	339/C2	347/C3	349/C4	

HEAD

	HB
素材	(フェース)タフェストマレージング (本体)カスタム450
製法	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+シャンパンゴールドI.P.
塗装	MJ匠塗装(Xiralic®)

HEAD IRON

	I5~I8	(フェース)タフェストマレージング (本体)カスタム450
素材	I9, PW	(フェース)ソフトマレージング (本体)カスタム450
	AW, SW	カスタム450
製法	I5~I9, PW	(フェース)精密鍛造 (本体)精密鋳造
	AW, SW	精密鋳造
仕上げ	I5~I9, PW, AW, SW	ハードクロム I.P.

SHAFT

	HB
品番	MJ Royale TL560L
フレックス	A
重さ(g)	39
トルク(°)	5.7
キックポイント	先調子

SHAFT IRON

	MJ Royale TL560L	MJ Royale TL560L
品番	A	L
フレックス	A	L
重さ(g)	45	43
トルク(°)	4.8	4.8
キックポイント	先調子	先調子

GRIP

	HB
品番	MJライト6 24-2
重さ(g)	24
内径	L
色入れ	ゴールド

GRIP IRON

	IRON
品番	MJライト6 24-2
重さ(g)	24
内径	L
色入れ	ゴールド