

MAJESTY

マジェスティ ゴルフ株式会社

〒100-0005

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治生命館7階

TEL: 03-6275-6308

www.majesty-golf.com

マジェスティゴルフ試打レンタルサービス

☎ 0120-34-3322

(平日10:00~18:00/土・日・祝日10:00~14:00)



MAJESTY

PRESTIGIO X

マジェスティ。
その栄光の歴史に、新たな頂点が刻まれる。



「全てを凌駕する圧倒的な飛距離性能を。」
マジェスティは、エグゼクティブゴルファーの
最大の楽しみである飛距離への渴望と真摯に向き合い、
他の追随を許さない最高峰のゴルフクラブとして、
20年の長きにわたって君臨し続けてきた。
今、そのフラッグシップモデルから、
ついに10代目となるプレステジオが誕生した。

MAJESTY PRESTIGIO X

マジェスティ プレステジオ テン

A close-up shot of a hand holding a glowing, ornate object. The object has a cross-like pattern with intricate details. A bright light emanates from the center, creating a lens flare effect. The background is dark and textured.

そのとき、神が宿る。

MAJESTY

PRESTIGIO X



MAJESTY PRESTIGIO X DRIVER

理想のインパクトと爽快な弾き感


匠による精巧なヘッドから生まれる至高のライナー弾道

“より遠く”

超塑性加工により実現した 「FINE SPIDER WEB」フェイス

フェイスは、さらに精巧で強靱に。1.8mm以下の薄肉エリアを約60%増加。本物の蜘蛛の巣のようになやかに進化。MAJESTYでしか成し得ない加工技術は、一般的なモデルより数倍もの時間をかけ、その軽量化と広域反発性能を実現する。


軽量化と広域反発性能を高次元に実現
“より薄く、より複雑に進化”



“より弾く”

初速の速さを感じられる インパクトがボールに伝わる


従来モデルと比較し、たわみ量が約5%アップ。ボール初速が上がり、飛距離アップにつながる。たわみエリアが約30%アップ。反発エリアが拡大し、ミスショットによる飛距離ダウンを大幅に削減。



“より速く”

「パイロフィル®」MR70が ヘッドを加速させる

航空宇宙分野で開発された最先端素材と超高弾性78t極薄カーボン、超低レジンカーボンの3種を採用し、さらなる軽量化を実現。大きく、しなやかなしなり感を持ちながら、高い方向安定性を維持し、より速く振り切れる。



MAJESTY PRESTIGIO X ドライバー (1本) 本体価格 230,000円+税 | W1 | Made in JAPAN



MAJESTY PRESTIGIO X FAIRWAY WOOD

爽快なインパクトを生み出すフェアウェイウッド

高弾道で大きな飛距離を生み出す重心設計・製法

チタン本体と比重差の大きなタンゲステン合金ソール、
反発力の高いDAT55G鍛造フェイスにより、高初速かつ高い弾道で飛ばす



MAJESTY PRESTIGIO X フェアウェイウッド (1本) 本体価格 158,000円+税
| W3 | W4 | W5 | W7 | W9 | Made in JAPAN

MAJESTY PRESTIGIO X UTILITY FAIRWAY WOOD & UTILITY

タイプに合わせて選べる2種類のユーティリティ

UTILITY
FAIRWAY
WOOD

フェアウェイウッドとユーティリティの
中間にあり、飛距離と方向性を兼ね備えた
万能タイプ

UTILITY

ロングアイアンに苦手意識があり、もっと
やさしく、高い球でグリーンを狙ってい
たいあなたへ

UF3



U5



MAJESTY PRESTIGIO X ユーティリティフェアウェイウッド／ユーティリティ (1本) 本体価格 95,000円+税
| UF2 | UF3 | UF4 | UF5 | | U5 | U6 | U7 | Made in JAPAN

MAJESTY
PRESTIGIO X
飛距離イメージ
(H/S 40m/s)

220 W3	215 W4	210 W5	205	200 W7	195	190 W9	185	180	175	170	165	Yard
	UF2		UF3		UF4		UF5 U5 15		U6 16		U7 17	



MAJESTY PRESTIGIO X IRON

大きく弾くインパクトと高さを出す広域反発フェイス

業界初の最新技術

「高純度タングステン インナーキャストリング製法」が、
大きく弾くインパクトを実現

インナーキャストリング製法により、本体の倍以上の比重をもつ金属を接合し、低重心化することに成功。一般的に使用されているタングステン合金に比べ約5.7倍の低重心効果。

前作比 約1.5mmの低重心化を達成


これにより、大きく高いキャリーで飛ばすことが可能に。

ヘッド内部構造図



高純度タングステン

重心比較



タングステンウェイト

特有のヘッド、フェイス設計で広い範囲で高い反発力を誇る

「タフエستمレージング鋼」と「ワイドグループ」による広域反発性能で大きく弾くインパクトを

ヘッド断面図




タフエستمレージング鋼

強度と靱性の高いフェイス素材。薄肉部は僅か1.5mm。

ワイドグループ

ソール下部の1.5mmの薄肉部を従来モデルの10倍の幅で設計。フェイス下部の反発力を高める。

反発性能の進化



No.7



MAJESTY PRESTIGIO X

アイアン カーボン (5本セット I7, I8, I9, I10, PW) 本体価格 340,000円+税 アイアン カーボン (1本) 本体価格 68,000円+税
I15 | I16 | I17 | I18 | I19 | I10 | PW | AW | SW | Made in JAPAN



MAJESTY PRESTIGIO X LADIES

ラウンドに爽快感を かつてないインパクトの喜びをあなたに

黄金に輝くヘッドは、日本の匠が生みだす究極の逸品。
理想的な放物線を描きながら、より遠くへ。
豊富なラインナップ展開で苦手な距離をカバーし、ラウンドが楽しみに。
シャフトの長さやバランスまでも、あなた次第にカスタム可能。

Made in JAPAN

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES ドライバー (1本) 本体価格 230,000円+税 W1	MAJESTY PRESTIGIO X LADIES フェアウェイウッド (1本) 本体価格 158,000円+税 W3 W4 W5 W7 W9
MAJESTY PRESTIGIO X LADIES ユーティリティフェアウェイウッド (1本) 本体価格 95,000円+税 UF3 UF4 UF5	MAJESTY PRESTIGIO X LADIES ユーティリティ (1本) 本体価格 95,000円+税 U6 U7
MAJESTY PRESTIGIO X LADIES アイアン カーボン (5本セット I7, I8, I9, PW, SW) 本体価格 340,000円+税 アイアン カーボン (1本) 本体価格 68,000円+税 I5 I6 I7 I8 I9 PW AW SW	

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES 飛距離イメージ (H/S 32m/s)

180	175	170	165	160	155	150	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85	Yard
W1				W3	W4	W5	W7	W9												
							UF3	UF4	UF5											
										U6	U7									
									I5	I6	I7		I8		I9			PW		

グリーンまわりが苦手なあなたに

MAJESTY CHIPPER LADIES
CP180 (1本) 本体価格 68,000円+税



MAJESTY PRESTIGIO X MENS

MAJESTY PRESTIGIO X / DRIVER & FAIRWAY WOOD

		W1				W3	W4	W5	W7	W9
ロフト(°)		9.5	10.5	11.5	12.5	15	17	19	21	24
ライ角(°)		60	60	60	60	58	58.3	58.5	59	59.5
プログレッション(mm)		15.5	16.4	17.8	19	15.5	16.9	17.8	18.8	21
ヘッド体積(cm³)		460	460	460	460	200	190	170	160	150
長さ(インチ)		47	47	47	47	43	42.75	42.5	42	41.5
総重量(g)／バランス	S	260/D4	260/D4	-	-	288/D2	290/D2	292/D2	296/D2	299/D2
	SR	258/D3	258/D3	258/D3	-	285/D1	286/D1	289/D1	292/D1	296/D1
	R	255/D2	255/D2	255/D2	-	281/D0	283/D0	285/D0	289/D0	292/D0
	R2	-	252/D1	252/D1	-	278/C9	280/C9	282/C9	286/C9	289/C9
(W1)※「ー」は通常オーダー対応スペック。※オーダーライン長さ範囲:45.5～47.5インチ。※本製品の長さ47.5インチは、R&Aルール「60度法」では、限界長さの48インチ相当。(W3～W9)※オーダーライン長さ範囲:±0.5～0.5インチ。										

	DRIVER				FAIRWAY WOOD			
シャフト	MAJESTY LV730				MAJESTY LV730			
フレックス	S	SR	R	R2	S	SR	R	R2
重さ(g)	41	39	38	37	42	40	39	38
トルク	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1
ペンディングカーブ	全体しなり				全体しなり			
材質	超低レジン極薄カーボン+超高弾性78t極薄カーボン+「パイロフィル®」MR70				超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

	DRIVER		FAIRWAY WOOD
材質	(クラウン)6-4チタンGrade5 (ソール)3-1-1-1チタン (フェイス)Super438FG-X (ネック)軽比重フラーレンチタン	材質	(本体)軽比重チタン (ソール)タングステン合金 (フェイス)DAT-55G
製法	(トップ)超塑性加工+絞りフォーミング製法 (ソール)超塑性加工+絞りフォーミング製法 (フェイス)超塑性加工+高精度熱間丸棒鍛造 (ネック)ハイクオリティキャストینگ製法	製法	(本体、ソール)高精度精密鍛造 (フェイス)高精度鍛造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.	仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション	塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション

MAJESTY PRESTIGIO X / UTILITY FAIRWAY WOOD & UTILITY

		UF2	UF3	UF4	UF5	U5	U6	U7
ロフト(°)		16	18	21	24	22	25	28
ライ角(°)		57.5	58	58.5	59	58.5	60	60.5
プログレッション(mm)		9.4	10	10.5	11	9.6	9.9	10.5
ヘッド体積(cm³)		145	140	135	130	123	120	118
長さ(インチ)		42	41.5	41	40.5	39	38.5	38
総重量(g)／バランス	S	304/D2	308/D2	312/D2	316/D2	329/D1	334/D1	339/D1
	SR	300/D1	304/D1	308/D1	312/D1	326/D0	330/D0	335/D0
	R	297/D0	301/D0	306/D0	309/D0	322/C9	327/C9	332/C9
	R2	294/C9	298/C9	303/C9	307/C9	321/C9	326/C9	331/C9
※オーダーライン長さ範囲:±0.5～0.5インチ。								

シャフト	MAJESTY LV730 for UF				MAJESTY LV730 for U				グリップ	MJライト4 35D
フレックス	S	SR	R	R2	S	SR	R	R2	重さ(g)	35
重さ(g)	45	43	41	40	45	43	41	40	内径	D
トルク	4.9	4.9	4.9	5.0	4.7	4.8	4.8	4.8	色入れ	金
ペンディングカーブ	全体しなり				先調子					
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン									

材質	(本体)カスタム450+タングステンウエイト (フェイス)TSP910チタン	仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
製法	(本体)精密鍛造 (フェイス)高精度熱間鍛造	塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション

MAJESTY PRESTIGIO X / IRON

		No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	PW	AW	SW
ロフト(°)		21	24	27	30	34	39	44	50	56
ライ角(°)		60.5	61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
プログレッション(mm)		1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	3	3.5	4	4.5
長さ(インチ)		38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.5	35.25	35.25
総重量(g)／バランス	S	336/D1	342/D1	348/D1	354/D1	361/D1	368/D1	376/D2	383/D3	385/D4
	SR	333/D0	338/D0	344/D0	350/D0	356/D0	363/D0	372/D1	379/D2	381/D3
	R	327/C9	333/C9	339/C9	345/C9	351/C9	358/C9	366/D0	374/D1	375/D2
	R2	326/C9	332/C9	338/C9	344/C9	350/C9	357/C9	365/D0	373/D1	374/D2
※オーダーライン長さ範囲:±0.5～0.5インチ。										

	MAJESTY LV730			
シャフト	S	SR	R	R2
フレックス	44	42	40	39
重さ(g)	4.0	4.2	4.5	4.5
トルク	4.0	4.2	4.5	4.5
ペンディングカーブ	先調子			
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

- 本カタログ掲載のクラブは2010年より施行されました[新しい湾の規則]に適合しています。
- 商品改良のため予告なく商品仕様、記載価格を変更する場合があります。
- 印刷物と実物が多少異なる場合があります。
- 原産国表示については、各商品ページと現品に表示しています。
- 表示価格は、メーカー希望小売価格です。
- このカタログの記載内容は、2018年8月現在のものです。2018年8月発行 ★5001706

グリップ	MJライト4 35D
重さ(g)	35
内径	D
色入れ	金

材質	#5～8	(本体)カスタム450+高純度タングステン (フェイス)タフェストマレージング鋼
	#9、#10、PW	(本体)カスタム450+高純度タングステン (フェイス)ソフトマレージング
製法	AW、SW	カスタム450
	#5～PW	(本体)インナーキャストینگ (フェイス)サイド面マイクロブラズマ溶接
	AW、SW	精密鍛造
	#5～PW	ダブルハードクロムI.P.
仕上げ	AW、SW	ハードクロムDLC

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES / DRIVER & FAIRWAY WOOD

		W1			W3	W4	W5	W7	W9
ロフト(°)		10.5	11.5	12.5	16	18	20	23	26
ライ角(°)		60	60	60	58	58.3	58.5	59	59.5
プログレッション(mm)		16.4	17.8	19	15.9	16.9	18.4	19.7	21.8
ヘッド体積(cm³)		460	460	460	200	190	170	160	150
長さ(インチ)		45.5	45.5	45.5	42.5	42.25	42	41.5	41
総重量(g)／バランス	R3	-	252/C6	252/C6	268/C4	270/C4	272/C4	276/C4	279/C4
長さ(インチ)		44.5	44.5	44.5	42	41.75	41.5	41	40.5
総重量(g)／バランス	L	-	248/C1	248/C1	259/C1	261/C1	263/C1	266/C1	270/C1
(W1)※「ー」は通常オーダー対応スペック。※オーダーライン長さ範囲:43.5～46インチ。(W3～W9)※オーダーライン長さ範囲:±0.25インチ。									

	DRIVER		FAIRWAY WOOD	
シャフト	MAJESTY TL730		MAJESTY TL730	
フレックス	R3	L	R3	L
重さ(g)	37	34	37	34
トルク	6.4	6.6	6.4	6.6
ペンディングカーブ	先調子		先調子	
材質	超低レジン極薄カーボン+「パイロフィル®」MR70		超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン	

	DRIVER
材質	(クラウン)6-4チタンGrade5 (ソール)3-1-1-1チタン (フェイス)Super438FG-X (ネック)軽比重フラーレンチタン
製法	(トップ)超塑性加工+絞りフォーミング製法 (ソール)超塑性加工+絞りフォーミング製法 (フェイス)超塑性加工+高精度熱間丸棒鍛造 (ネック)ハイクオリティキャストینگ製法
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション

	DRIVER	FAIRWAY WOOD	
グリップ	MJライト5レディス 24L	MJライト5レディス 29L	MJライト5レディス 24L
タイプ	R3&L	R3	L
重さ(g)	24	29	24
内径	L	L	L
色入れ	金	金	金

	FAIRWAY WOOD
材質	(本体)軽比重チタン (ソール)タングステン合金 (フェイス)DAT-55G
製法	(本体、ソール)高精度精密鍛造 (フェイス)高精度鍛造
仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES / UTILITY FAIRWAY WOOD & UTILITY

		UF3	UF4	UF5	U6	U7
ロフト(°)		21	24	27	28	31
ライ角(°)		58.5	59	59.5	60	60.5
プログレッション(mm)		10.6	11.2	11.5	10.4	10.7
ヘッド体積(cm³)		135	130	125	118	115
長さ(インチ)		40.5	40	39.5	38	37.5
総重量(g)／バランス	R3	290/C4	294/C4	299/C4	312/C3	317/C3
長さ(インチ)		40	39.5	39	37.5	37
総重量(g)／バランス	L	280/C1	284/C1	289/C1	302/C0	307/C0
※オーダーライン長さ範囲:±0.25インチ。						

シャフト	MAJESTY TL730 for UF		MAJESTY TL730 for U	
フレックス	R3	L	R3	L
重さ(g)	38	35	38	35
トルク	6.2	6.2	5.3	5.3
ペンディングカーブ	先調子			
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン			

グリップ	MJライト5レディス 29L	MJライト5レディス 24L
タイプ	R3	L
重さ(g)	29	24
内径	L	L
色入れ	金	金

材質	(本体)カスタム450+タングステンウエイト (フェイス)TSP910チタン	仕上げ	鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P.
製法	(本体)精密鍛造 (フェイス)高精度熱間鍛造	塗装	ラスターレッド+レッドブラウングラデーション

MAJESTY PRESTIGIO X LADIES / IRON

		No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	PW	AW	SW
ロフト(°)		24	27	30	34	39	44	50	56
ライ角(°)		61	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
プログレッション(mm)		1.5	1.8	2	2.3	2.6	3	3.5	4
長さ(インチ)		38	37.5	37	36.5	36	35.5	35	35
総重量(g)／バランス	R3	315/C3	320/C3	325/C3	332/C3	338/C3	347/C4	355/C5	357/C6
長さ(インチ)		37.5	37	36.5	36	35.5	35	34.5	34.5
総重量(g)／バランス	L	303/C0	309/C0	314/C0	320/C0	326/C0	335/C1	344/C2	346/C3
※オーダーライン長さ範囲:±0.5インチ。									

	MAJESTY TL730	
シャフト		
フレックス	R3	L
重さ(g)	38	34
トルク	5.0	5.0
ペンディングカーブ	先調子	
材質	超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン	

材質	#5～7	(本体)カスタム450+高純度タングステン (フェイス)タフェストマレージング鋼
	#8、#9、PW	(本体)カスタム450+高純度タングステン (フェイス)ソフトマレージング
	AW、SW	カスタム450

グリップ	MJライト5レディス 29L	MJライト5レディス 24L
タイプ	R3	L
重さ(g)	29	24
内径	L	L
色入れ	金	金

製法	#5～PW	(本体)インナーキャストینگ (フェイス)サイド面マイクロブラズマ溶接
	AW、SW	精密鍛造
	#5～PW	ダブルハードクロムI.P.
	AW、SW	ハードクロムDLC